

排污口信息	废气执行标准	GB9078-1996		
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	1	锻造厂东	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	
	2	锻造厂西	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	
	3	制管厂南侧	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	
	4	30t 电弧炉除尘	工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物	
	5	20t 电弧炉除尘	工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物	
	6	锅炉	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	
7	酚水焚烧炉	烟尘、二氧化硫、氮氧化物		
污染物信息(2016年1季度)	污染物名称	排放标准 (mg/1)	排放浓度 (mg/1)	排放总量 (吨)
	1、烟(粉)尘	—	89	15.26
	2、二氧化硫	1200	139	23.63
	3、氮氧化物	420	204	34.6
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	1、2016年2月29日	(2015)(青综)字第p34号	无	


废物名称(代码)	产生量	贮存量	规范转移处置量	倾倒丢弃量
1、煤焦油渣(HW11)	734吨	4564.2吨	219.8吨	0
2、废矿物油(HW08)	1.5吨	11.7吨	0	0
3、废切削液(HW09)	0吨	18.68吨	0	0

噪声执行标准		GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》		
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	1、2013年11月29日	武环监督字【2016】第005-01号	无	

序号	设施名称	总投资额(万元)	建设日期(年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力(t/d)	实际处理量(t/d)	运行小时(h/d)
1	污水处理站	530	2011.3	榆林环源	生物化学	1000	300	8

序号	设施名称	总投资额(万元)	建设日期(年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力(m ³ /h)	实际处理量(m ³ /h)	运行小时(h/d)
1	30t电弧炉及40t精炼炉除尘系统	600	2006	特钢分厂	布袋	500000		12
2	20t电弧炉及30t精炼炉除尘系统	600	2007	特钢分厂	布袋	500000		12

序号(环保行政许可事项)	环保行政许可文件或证件编号	环保行政许可决定机关	环保行政许可决定时间	上传行政许可文件或证件	行政许可变更或撤销说明	备注
大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线项目	武环审【2007】68号	武汉市环保局	2007.8.17	附件1		已验收(武环验【2016】6号)
新建中速柴油机曲轴	武环审【2007】69号					已验收(武环验【2016】6号)
综合技改项目	鄂环审【2012】312号	湖北省环保厅	2012.12.3	附件3		
	武环审【2012】					



环境事件应急预案编制情况				
A 未编制		B 已编制（上传编制文本）	4	附件 6